



# MAGIC

*promotion*

Los superventas de GEDORE

2015



Código 2896591  
**3550-UK 2014**  
 Dinamométrica  
**TORCOFLEX UK**  
 40-200 N·m

**€ 119,<sup>00</sup>**  
sin IVA

Código 2790831  
**K 19 LS-004**  
 Juego de vasos de impacto 1/2"  
 4 piezas  
 K 19 LS 17 19 21 22



**€ 43,<sup>90</sup>**  
sin IVA



Código 2697920  
**1990 M Alargadera 1/2"**  
 con imán



**€ 20,<sup>50</sup>**  
sin IVA



Código 2297434

**7 R-005 Juego de llaves combinadas de carraca 5 piezas**

- ✔ Ejecución plana
- ✔ Elevada transmisión del par de apriete



**€ 69,<sup>50</sup>**  
sin IVA

8 10 13 17 19



**Superventas**



Código 2329107

**7 R XS-005 Juego de llaves combinadas de carraca 5 piezas**

- ✔ Ejecución plana
- ✔ Extra corta
- ✔ Elevada transmisión del par de apriete



**€ 52,<sup>90</sup>**  
sin IVA

8 10 13 17 19



Código 2329204

**7 R XL-009 Juego de llaves combinadas de carraca 9 piezas**

- ✔ Ejecución plana
- ✔ Extra larga
- ✔ Elevada transmisión del par de apriete
- ✔ Brazo largo de palanca para un fuerte atornillado, 33 % más largo que en las llaves tradicionales



**€ 169,<sup>00</sup>**  
sin IVA

13 14 15 16 17 18 19 21 22



Código 2793822

**MAGIC 7 R XL-005 WT Juego de llaves combinadas de carraca en bolsa 5 piezas**

- ✔ Ejecución plana
- ✔ Extra larga
- ✔ Elevada transmisión del par de apriete
- ✔ Brazo largo de palanca para un fuerte atornillado, 33 % más largo que en las llaves tradicionales
- ✔ En rollo de plástico

**Camiones**

**€ 319,<sup>00</sup>**  
sin IVA



7 R XL 24 27 30 32 36






€ 929,<sup>00</sup>  
sin IVA

91,0

Código 1640704

## 2004 0810 Carro porta-herramientas con 9 cajones y compartimento

- Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
- Superficie de trabajo con 3 huecos para piezas pequeñas
- Compartimento con 2 cajones para piezas pequeñas y puerta
- Lateral con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm), con extracción total, extraíbles
- Cierre de seguridad, manejable con una mano
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- Capacidad de carga total 500 kg
- Chasis de carga GEDORE con ruedas de alto rendimiento




€ 929,<sup>00</sup>  
sin IVA

Código 2003562

## 2005 0810 Carro porta-herramientas con 9 cajones

- Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
- Superficie de trabajo con 3 huecos para piezas pequeñas
- Dos paneles laterales perforados con agujero cuadrado 10 x 38 mm para colocar llaves dinamométricas y/o otras herramientas largas o piezas pequeñas
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm), con extracción total, extraíbles
- Cierre de seguridad, manejable con una mano
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- El chasis trapecoidal GEDORE consigue una marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
- Capacidad de carga total 500 kg




€ 399,<sup>00</sup>  
sin IVA

Código 1888927

## 2430 Cofre de herramienta

- Especialmente adecuado como accesorio para los carros porta-herramientas 2004, 2005
- Superficie de trabajo en ABS con 3 huecos para piezas pequeñas
- Con tres cajones con divisiones individuales, 6 separadores longitudinales y 2 transversales que se incluyen en la entrega
- Cajones aptos para 4 unidades 1/3 módulo Nº 1500 ES / 1500 CT
- Cajones con extracción total
- Con cierre de seguridad para manipular con una mano
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Dimensiones: AL 345 x AN 775 x P 475 mm



34,0

## SET 1 MAGIC S-1

Código 2793865

**MAGIC 2004 S-1**


**Surtido de herramientas S-1 en  
carro porta-herramientas  
113 piezas**

- ▶ 3 surtidos de herramientas en módulos CT y 3 módulos de cabecera
- ▶ Comprobación óptica
- ▶ La herramienta queda colocada de forma fija, con cavidades
- ▶ Resistente a aceites y grasas

**€ 1699,<sup>00</sup>**  
sin IVA



103,2



## SET 3 MAGIC S-3

Código 2657767


**MAGIC 2004 S-3**

**Surtido de herramientas S-3 en  
carro porta-herramientas  
304 piezas**

- ▶ 16 surtidos de herramientas en módulos CT y 5 módulos de cabecera
- ▶ Comprobación óptica
- ▶ La herramienta queda colocada de forma fija, con cavidades
- ▶ Resistente a aceites y grasas

- MAGIC CT-20-19-U20
- MAGIC CT-350-VDE145
- MAGIC CT-1B-2150PH
- MAGIC CT-34
- MAGIC CT-ITX-IKS19
- MAGIC CT-6
- MAGIC CT-8000
- MAGIC CT-K1900-2133
- MAGIC CT-711
- MAGIC CT-2163BTX
- MAGIC CT-VDE2170PZ
- MAGIC CT-2-7R
- MAGIC CT-DT42
- MAGIC CT-400-H43
- MAGIC CT-20BIT
- MAGIC CT-137-60P
- 3x 1500 ED-70 K en carro 2004 0810

**€ 3099,<sup>00</sup>**  
sin IVA



121,0





67,0

Código 1587102

## 2525-520 Carro porta-herramientas con 7 cajones

- Dimensiones: AL 965 x AN 720 x P 395 mm
- Superficie de trabajo con 3 huecos para piezas pequeñas
- Espacio de almacenaje en lado del asa y un panel lateral con perforación Europea para depositar accesorios
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Cajones anchos (AN 640 x P 325 mm), con extracción total
- Manejable con una mano, dotado de cierre de seguridad que impide que se abra accidentalmente durante el desplazamiento
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
- El chasis trapezoidal GEDORE consigue una marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
- Capacidad de carga total 330 kg



**€ 619,00**  
sin IVA




Código 2658143

## MAGIC 2525 B S-1 Surtido de herramientas S-1 en carro porta-herramientas 113 piezas

- 3 surtidos de herramientas en módulos CT y 3 módulos de cabecera
- Comprobación óptica
- La herramienta queda colocada de forma fija, con cavidades
- Resistente a aceites y grasas

MAGIC CT-20-19-U20  
MAGIC CT-350-145  
MAGIC CT-1B-2150PH  
en carro 2525-520



82,2

2525-520

**€ 1349,00**  
sin IVA




43,5

**€ 379,00**  
sin IVA

Código 9018140

## 1578 Carro porta-herramientas con 6 cajones

- Dimensiones: AL 930 x AN 605 x P 375 mm
- Superficie de trabajo con 3 huecos para piezas pequeñas
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- 6 cajones anchos (AN 640 x P 325 mm), extraíbles por ambos lados
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Capacidad de carga de cada cajón 20 kg
- El chasis trapezoidal GEDORE consigue una marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
- Capacidad de carga total 200 kg



Código 1814923

## 1504 0810 Banco de trabajo móvil con 9 cajones

- Superficie de madera de haya en capas Multiplex, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- Armario de gran tamaño, protegido con puerta
- Con 9 cajones: 8 de tipo 1 alt. 67 mm y 1 de tipo 2 alt. 137 mm
- Cajones manejables con una mano y dotado de cierre de seguridad
- Cajón inferior diseñado para cargas pesadas
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Chasis de carga con ruedas de alto rendimiento sobre rodamiento de rodillos, 2 ruedas fijas de Ø 200 mm y 2 ruedas giratorias de Ø 125 mm, con freno total
- Capacidad de carga estática 700 kg, en servicio móvil 500 kg
- Dimensiones: AL 985 x AN 1100 x P 550 mm




€ 989,<sup>00</sup>  
sin IVA



Código 1988468

## 1504 XL Banco de trabajo móvil extra ancho

- Panel de madera de haya en capas Multiplex, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- Un cajón extra largo para herramientas largas o 6 módulos (módulos 1/3)
- Cajones con extracción total
- Manejable con una mano, dotado de cierre de seguridad que impide que se abra accidentalmente durante el desplazamiento
- Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- Cajones con divisiones individuales, separador longitudinal y transversal en el volumen de suministro
- Cajón inferior diseñado para cargas pesadas
- Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- Armario de gran tamaño, con puerta de cierre
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Con cantos con protección de talones
- Chasis de carga GEDORE con ruedas de alto rendimiento sobre rodamiento de rodillos, 2 ruedas fijas de Ø 200 mm y ruedas giratorias de Ø 125 mm, con freno total
- Capacidad de carga estática 700 kg, en servicio móvil 500 kg
- Dimensiones: AL 985 x AN 1250 x P 550 mm
- Suministro sin herramientas



extra fuerte

€ 1275,<sup>00</sup>  
sin IVA



€ 189,<sup>00</sup>  
sin IVA



Código 6501290

### 411-150 Tornillo de banco

- Diseño robusto, forjado
- Mandíbulas y placa de yunque templados por inducción
- Husillo de tornillo de banco protegido
- Guiado ajustable

mm	mm	mm	Código	Nr
150	200	18,5	6501290	411-150




Código 2657937

### MAGIC 1504 B S-3 Surtido de herramientas S-3 en banco de trabajo 304 piezas

- 16 surtidos de herramientas en módulos CT y 5 módulos de cabecera
- Comprobación óptica
- La herramienta queda colocada de forma fija, con cavidades
- Resistente a aceites y grasas


MAGIC CT-20-19-U20  
MAGIC CT-350-VDE145  
MAGIC CT-1B-2150PH  
MAGIC CT-34  
MAGIC CT-ITX-IKS19  
MAGIC CT-6  
MAGIC CT-8000  
MAGIC CT-K1900-2133  
MAGIC CT-711  
MAGIC CT-2163BTX  
MAGIC CT-VDE2170PZ  
MAGIC CT-2-7R  
MAGIC CT-DT42  
MAGIC CT-400-H43  
MAGIC CT-20BIT  
MAGIC CT-137-60P  
3x 1500 ED-70 K  
en banco 1504 0810



136,0

1504 0810

€ 3099,<sup>00</sup>  
sin IVA



**SET 1  
MAGIC S-1**


Código 2231522

**MAGIC S-1**

**Surtido de herramientas en módulos CT**

**113 piezas**

MAGIC CT-20-19-U20  
MAGIC CT-350-145  
MAGIC CT-1B-2150PH  
3x 1500 ED-70 K



**SET 3  
MAGIC S-3**



Código 2231549

**MAGIC S-3**

**Surtido de herramientas en módulos CT**

**304 piezas**

MAGIC CT-20-19-U20  
MAGIC CT-350-VDE145  
MAGIC CT-1B-2150PH  
MAGIC CT-34  
MAGIC CT-ITX-IKS19  
MAGIC CT-6  
MAGIC CT-8000  
MAGIC CT-K1900-2133  
MAGIC CT-711  
MAGIC CT-2163BTX  
MAGIC CT-VDE2170PZ  
MAGIC CT-2-7R  
MAGIC CT-DT42  
MAGIC CT-400-H43  
MAGIC CT-20BIT  
MAGIC CT-137-60P  
3x 1500 ED-70 K



**ES-01  
S 1500 ES-01**


Código 2319845

**S 1500 ES-01**

**Surtido de módulos pequeño 104 piezas**

► En módulos ES en ABS resistente a golpes

1500 ES-1 B  
1500 ES-19  
1500 ES-1993 U-20  
1500 ES-20  
1500 ES-145  
1500 ES-350  
1500 ES-2150 PH



www.gedore-magic.com



## ES-02 S 1500 ES-02

Código 2319853

S 1500 ES-02

### Surtido de módulos mediano 207 piezas

► En módulos ES en ABS resistente a golpes

- 1500 ES-1 B
- 1500 ES-6
- 1500 ES-19 IS
- 1500 ES-ITX 19 LKP
- 1500 ES-IN 19 LKM
- 1500 ES-1993 U-20
- 1500 ES-20
- 1500 ES-2133
- 1500 ES-7 R
- 1500 ES-145
- 1500 ES-350
- 1500 ES-711
- 1500 ES-2150 PH
- 1500 ES-K 1900
- 1500 ES-8000
- 1500 ED-70 K [6x]

- 6.3 1/4
- 12.5 1/2
- 8 3/16
- mm



€ 1399,<sup>00</sup>  
sin IVA



29,1

## ES-03 S 1500 ES-03

Código 2319861

S 1500 ES-03

### Surtido de módulos grande 325 piezas

► En módulos ES en ABS resistente a golpes

- 6.3 1/4
- 12.5 1/2
- 6.3 1/4
- 8 3/16
- mm



€ 1950,<sup>00</sup>  
sin IVA



- 1500 ES-1 B
- 1500 ES-19 IS
- 1500 ES-1993 U-20
- 1500 ES-2
- 1500 ES-2 B
- 1500 ES-20
- 1500 ES-20 BIT
- 1500 ES-2133
- 1500 ES-2150 PH
- 1500 ES-2163 BTX
- 1500 ES-34
- 1500 ES-350
- 1500 ES-400
- 1500 ES-6
- 1500 ES-7 R
- 1500 ES-711
- 1500 ES-8000
- 1500 ES-DT 42
- 1500 ES-IN 19 LKM
- 1500 ES-ITX 19 LKP
- 1500 ES-K 1900
- 1500 ES-VDE 145
- 1500 ES-VDE 2170 PZ
- 8551-55
- H 42 KEL-88
- H 43 KTX-07
- 8728
- 60 P 8
- 137 10
- 4615 3
- 4522
- 1940
- 1500 ED-70 K [7x]



# Módulos CT

para equipar individualmente los carros porta-herramientas y bancos de trabajo GEDORE

Código 2308894

**1500 CT1-7 R Juego de llaves combinadas de carraca en módulo CT 1/3**



7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19



€ 121,00  
sin IVA



Código 2331969

**1500 CT1-7 UR Juego de llaves combinadas de carraca con palanca de cambio en módulo CT 1/3**



7 UR 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19




€ 169,00  
sin IVA



Código 2308851

**1500 CT1-6 Juego de llave fija de doble boca en módulo CT 1/3**



6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27

€ 61,00  
sin IVA



Código 2308967

**1500 CT1-20 Juego de vasos de 1/4" en módulo CT 1/3**



20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
IN 20 3 4 5 6 8 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
2087 2090-4 2095 2098 2093 U-10

€ 189,00  
sin IVA



Código 2308975

**1500 CT1-30 Juego de vasos de 3/8" en módulo CT 1/3**




30 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19  
IN 30 4 5 6 8 10  
3095 3087  
3090-5 -10  
3093 U-10

€ 179,00  
sin IVA



Código 2308908

**1500 CT1-19 Juego de llaves de vaso 1/2", hexagonal en módulo CT 1/3**



19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
21 22 23 24 26 27 28 30 32  
IN 19 6 7 8 9 10 12 14

€ 139,00  
sin IVA



Código 2308916

**1500 CT1-D 19 Juego de llaves de vaso 1/2", UD en módulo CT 1/3**



D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
19 21 22 23 24 26 27 28 30 32  
IN 19 6 7 8 9 10 12 14

€ 139,00  
sin IVA



Código 2309106

**1500 CT1-1993 T Accesorios para llaves de vaso 1/2" en módulo CT 1/3**



1993 U-10 T  
1987  
1995  
1990-5 -10

€ 105,00  
sin IVA



Código 2309181

**1500 CT1-8000 Alicates de puntas para arandelas en módulo CT 1/3**



8000 A 1 A 2 A 21  
8000 J 1 J 2 J 21

€ 66,00  
sin IVA



Código 2309068

**1500 CT1-400 Juego de llaves estrella de doble boca abiertas en módulo CT 1/3**



400 8x10 10x11  
12x14  
13x15 17x19

€ 67,00  
sin IVA



Código 2308827

## 1500 CT1-2 Juego de llave estrella de doble boca en módulo CT 1/3




2 6x7 8x9 10x11 12x13  
14x15 16x17 18x19  
20x22

€ 74,<sup>00</sup>  
sin IVA



Código 2309122

## 1500 CT1-2133 Juego de destornilladores stecker en módulo CT 1/3



2133 5,5 6 7 8 9 10

€ 56,<sup>50</sup>  
sin IVA



Código 2309025

## 1500 CT1-142 Surtido de alicates en módulo CT 1/3



142 10 JC 8250-180 JC  
8132-160 JC 8316-160 JC

€ 84,<sup>90</sup>  
sin IVA



Código 2308932

## 1500 CT1-IN 19 LKM Juego de vasos destornillador 1/2" en módulo CT 1/3



IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17  
IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140  
12-140 14-140

€ 106,<sup>00</sup>  
sin IVA



Código 2308983

## 1500 CT1-ITX 30 Juego de vasos destornillador 3/8" en módulo CT 1/3



IN 30 L 4 5 6 7 8 10 ITX 30 T20 T25  
T27 T30 T40 T45 T50 ITX 30 L T20 T25  
T27 T30 T40 T45 T50 TX 30 E5 E6 E7  
E8 E10 E11 E12 E14 IS 30 5,5 6,5 8  
10 12 IKS 30 1 2 3 IKS 30 PZD 1 2 3

€ 276,<sup>00</sup>  
sin IVA



Código 2308940

## 1500 CT1-ITX 19 LKP Juego de vasos TORX® de 1/2" en módulo CT 1/3



ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100  
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100  
T60-100, 708

€ 179,<sup>00</sup>  
sin IVA



Código 2309130

## 1500 CT1-2150 PH Surtido de destornilladores planos y PH en módulo CT 1/3



2150 4 5,5 6,5 8  
2160 PH 1 2

€ 38,<sup>50</sup>  
sin IVA



Código 2309149

## 1500 CT1-2150 PZ Surtido de destornilladores planos y PZ en módulo CT 1/3




2150 4 5,5 6,5 8  
2160 PZ 1 2

€ 38,<sup>50</sup>  
sin IVA



Código 2309157

## 1500 CT1-2163 TX Surtido de destornilladores TORX® en módulo CT 1/3




2163 TX T8  
T10 T15  
T20 T25 T30

€ 38,<sup>50</sup>  
sin IVA



Código 2309165

## 1500 CT1-2163 TXB Surtido de destornilladores TORX® inviolables en módulo CT 1/3




2163 TXB  
T10 T15 T20  
T25 T30 T40

€ 47,<sup>90</sup>  
sin IVA



Código 2309173

## 1500 CT1-VDE 2170 PZ Surtido de destornilladores aislados VDE en módulo CT 1/3



VDE 2170 4 5,5 6,5 8  
VDE 2160 PZ 1 2

€ 44,<sup>90</sup>  
sin IVA



Código 2309033

## 1500 CT1-VDE 142 Surtido de alicates aislados VDE en módulo CT 1/3



142 10 C  
VDE 8250-180 H  
VDE 8132-160 H  
VDE 8314-160 H

€ 86,<sup>90</sup>  
sin IVA



Código 2309041

**1500 CT1-350 Surtido de cinceles en módulo CT 1/3**



97-250 98-125 99 12-5  
100-12 119-1,5 3 4  
600 H-300

**€ 56,50**  
sin IVA


Código 1733419

**1500 CTD-20 BIT Surtido de vasos de 1/4" en módulo CT**



**€ 143,90**  
sin IVA

20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 680 4 5,5 6,5 8 685 2,5 3 4 5 6  
685 X 5 6 8 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
690 1 2 3 690 PZD 1 2 3 649 673 6,3 699 620 676 639




Código 2308886

**1500 CT2-7-32 Juego de llaves combinadas en módulo CT 2/3**

7 23 24 27 30 32

**€ 89,90**  
sin IVA



Código 2308878

**1500 CT2-7 Juego de llaves combinadas en módulo CT 2/3**

7 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21 22  
PH 42-88 (2 2,5 3  
4 5 6 8 10)

**€ 129,90**  
sin IVA



Código 2309009

**1500 CT2-DT 42 Juego de llaves allen con mango en módulo CT 2/3**

en módulo CT 2/3

DT 42 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10

**€ 73,90**  
sin IVA



Código 1851462

**1500 ED-70 S Caja fijadora 1/3 vacía**

**€ 4,10**  
sin IVA

Código 1618687

**1500 ED-70 K Caja fijadora vacía**



**€ 3,00**  
sin IVA


Código 2704226

**2005 CT4-7 XL Juego de llaves combinadas en módulo CT 4/4**

► Apto para el cajón XL de los modelos 2005 y 1504 XL

7 XL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
21 22 24 27 30 32 36 41

**€ 329,00**  
sin IVA



Código 2752727

**2005 CT3-32 Surtido de vasos de 3/4" en módulo CT 3/4**

► Apto para el cajón XL de los modelos 2005 y 1504 XL

32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50  
3290-8 -16 3293 U-2 3287

**€ 297,00**  
sin IVA

Código 1803069

**1500 ED-70 XL Módulo cabecera vacío**

► Apto para el cajón XL de los modelos 2005 y 1504 XL

**€ 6,50**  
sin IVA



**€ 149,<sup>00</sup>**  
sin IVA

6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 22 24 27 30 32

Código 6000160

### 1 B-0115 Juegos de llaves combinadas acodadas 15 piezas

- Con bocas de iguales dimensiones, anillo acodado 10°

**extra fuerte**

Código 6091530

### 7-0112 Juego de llaves combinadas 12 piezas

- Con bocas de iguales dimensiones, anillo acodado en 15°

**€ 64,<sup>00</sup>**  
sin IVA



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19



### 60 S-JP Llave ajustable

- Boca en ángulo de 15°
- Modelo sueco, rodillo con paso a la izquierda
- Con escala de ajuste

Medida "	mm	mm	Código	Nº	sin IVA
6	153,0	20	2668823	60 S 6 JP	10,50
8	206,5	25	1966308	60 S 8 JP	12,50
10	254,5	30	2171015	60 S 10 JP	14,50
12	305,0	36	2668882	60 S 12 JP	19,90

Código 1527312

### 25 PK-012 Juego de llaves de pipa 12 piezas

- Ejecución maciza con dos bocas hexagonales
- Agujeros profundos en los hexágonos para acoger pernos roscados
- En la parte acodada, el agujero es pasante, por lo que puede utilizarse para acoplar a un pasador

**€ 52,<sup>90</sup>**  
sin IVA

8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19

mm	inch	mm	Código	Nº	sin IVA
245	10	48	6453110	227 10	19,40
325	14	60	6453460	227 14	25,60
415	18	76	6453540	227 18	34,80
560	24	89	6453620	227 24	46,50



### 227 Llave para tubos modelo americano

- Ejecución extra pesada
- Partes forjadas bonificadas
- Dentado desplazado en sentido contrario al giro y templado por inducción

Código 2682915

## MAGIC 666-031-2 Juego de puntas 31 piezas

► Made in Germany

- ⊖ 4 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x)
  - 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x)
  - ⊕ PH 1 (2x) PH 2 (4x) PH 3 (1x)
  - ⊕ PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x)
  - ⊗ TORX® T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (2x) T30 (1x) T40 (1x)
- Adapter 1/4"-1/4"



6.3 1/4"

€ 19,<sup>95</sup>  
sin IVA

Código 1822373

## D 20 KMU-20 Juego de llaves de vaso 1/4" 37 piezas



6.3 1/4" 6.3 1/4" mm

**Superventas**



- ⊖ U-20 2093 U-20
- ⊖ D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- ⊖ 680 4 5,5 6,5
- 685 3 4 5 6
- 685 X 5 6 8
- ⊗ 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- ⊕ 690 1 2
- ⊕ 690 PZD 1 2 3
- ⊖ 2090-4
- ⊖ 620
- ⊖ 676
- 699

€ 107,<sup>00</sup>  
sin IVA

Código 1888447

## 20 XLU-3 T Juego de llaves de vaso 1/4" 37 piezas

► Con carraca con empuñadura en T y alargadera telescópica n° 2099 de 186 - 296 mm ajustable

► 2093 U-3 T

- ⊖ 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  - ⊖ 680 4 6,5
  - 685 3 4 5 6
  - 685 X 5 6 8
  - ⊗ 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
  - ⊕ 690 1 2
  - ⊕ 690 PZD 1 2 3
- 673 6,3 2099 2095

€ 127,<sup>50</sup>  
sin IVA



6.3 1/4" mm



6.3 1/4"

## 2090 A Alargadera 1/4" con desbloqueador

- Facilita el acceso a los tornillos profundos
- Con circlip para evitar que los vasos se suelten involuntariamente

1/4"	(mm)	Código	Nº	sin IVA
1/4	55	1932284	2090 A-2	9,90
1/4	97	1932292	2090 A-4	9,95
1/4	305	1932306	2090 A-12	13,90



3/8"

MAGIC  
promotion



para el sector automotriz

Código 1973347

D 30 KMU-20 Juego de llaves de vaso 3/8" 40 piezas

Carraca	Vasos	Accesorios	Código	Nº
U-20	D 30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	3090 KR-3	1973347	D 30 KMU-20
3093 U-20	18 19	3090-5		
3093 U-3T	680 4 5,5 6,5	630		
	685 3 4 5 6	673 10		
	685 X 5 6 8	676		
	687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30	699		
	690 1 2			
	690 PZD 1 2			

10 3/8 6.3 1/4  
mm

€ 199,90  
sin IVA

Código 2075695

D 30 TX20 U-20 Juego de llaves de vaso 3/8" + 1/4" 50 piezas

Carraca	Vasos	Accesorios	Código	Nº
U-20	D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22	3090 KR-3	2075695	D 30 TX20 U-20
3093 U-20	TX 30 E11 E12 E14	3090-5		
	ITX 30 T45 T50	2090 KR-2		
	D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13	2090-6		
U-20	TX 20 E5 E6 E7 E8 E10	620 673 6,3 10		
2093 U-20	687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	676 699		

€ 298,90  
sin IVA



10 3/8 6.3 1/4 6.3 1/4 mm



Código 2682885

30 JMU-10 Juego de llaves de vaso 3/8" 16 piezas

Carraca	Vasos	Accesorios	Código	Nº
U-10	30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	3090-5	2682885	30 JMU-10

€ 149,00  
sin IVA

10 3/8 mm

Código 1509934

TX 30 E-08 Juego de llaves de vaso 3/8" 8 piezas

Para tornillos TORX® macho

TX 30 E5 E6 E7 E8 E10  
E11 E12 E14



€ 66,00  
sin IVA

10 3/8

Un solución a problemas



3090 KR Alargadera con articulación 3/8"

- Con punta de bola
- La alargadera permite un alabeo de hasta 15°

"	(- mm -)	Código	Nº	sin IVA
3/8	76	1874381	3090 KR-3	7,90
3/8	125	1845756	3090 KR-5	13,90
3/8	250	1845764	3090 KR-10	16,20

Código 2545829

**D 19 KMU-20**

**Juego de llaves de vaso 1/2"**

13 piezas



12.5 1/2 mm

**€ 138,00**  
sin IVA

Carraca	Vasos	Accesorios	Código	Nº
U-20 1993 U-20	D 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	1990-5	2545829	D 19 KMU-20

**€ 199,90**  
sin IVA



12.5 1/2 mm

Código 2545837

**19 EMU-20 Juego de llaves de vaso 1/2" 23 piezas**

Carraca	Vasos	Accesorios	Código	Nº
U-20 1993 U-20	19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	1987 1990-5-10 1995	2545837	19 EMU-20



12.5 1/2 6.3 1/4 6.3 1/4 8 5/16 mm



**Superventas**

**€ 339,00**  
sin IVA



Código 1550691

**19 V20U-20 Juego de llaves de vaso 1/4"-1/2" 81 piezas**

Carraca	Vasos	Accesorios	Código	Nº
U-20 1993 U-20	19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 4,5 5,5 6,5 685 2 2,5 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3 690 PZD 1 2 3 885 3 4 5 6 8 10 885 X 5 6 8 10 12 887 TX T27 T30 T40 T45 T50	1990 KR-5 -10 2090-4 2095 620 676 699 KB 819	1550691	19 V20U-20

Código 6150050

**INX 19 PM Juego de vasos destornilladores 1/2"**

9 piezas

Para tornillos de cabeza ranurada en cruz, cabeza ranurada y cabeza estriada

Vasos	Código	Nº
INX 19 5 6 8 10 12	6150050	INX 19 PM
IKS 19 2 3		
IS 19 12 16		



12.5 1/2


**€ 95,00**  
sin IVA

# 1/2"

# MAGIC promotion

## 1990 A Alargadera 1/2" con desbloqueador

- Facilita el acceso a los lugares profundos
- Con circlip para evitar que los vasos se suelten involuntariamente



12,5 1/2"

Un solucionador de problemas

"	mm	Código	Nº	sin IVA
1/2	125	1640828	1990 A-5	18,00
1/2	250	1640801	1990 A-10	19,90

Código 1729071

## S 2032-05 Juego de adaptadores 1/4" - 3/4" 5 piezas

- Juego con piezas reductoras y ampliadoras de 1/4" hasta 3/4"

Superventas



6,3 1/4" 10 3/8"  
12,5 1/2" 20 3/4"



€ 33,90  
sin IVA

Código 2697920

## 1990 M Alargadera 1/2" con imán

- El imán fija los tornillos en la llave de vaso de manera segura, antiextravío
- Manejable con una mano - El tornillo se puede enroscar inmediatamente con la llave de vaso
- El imán, gracias a un mecanismo de muelle, está siempre en contacto directo con la cabeza del tornillo y posibilita así introducir el tornillo de manera centrada
- Imán permanente de gran potencia sujeta incluso los tornillos más grandes




hasta 36 mm

Muy adecuado en espacios de trabajo estrechos



€ 20,50  
sin IVA

12,5 1/2" 83



EISEN 2014  
INNOVATION-AWARD




WINNER

Código 6142700

## 1993 ALU-10 Carraca reversible 1/2"

- De aluminio especial forjado y templado
- Ligero como una pluma - solo 340 g



U-10



Superventas



12,5 1/2"

"	mm	mm	mm	Código	Nº
1/2	7,5	270	39	6142700	1993 ALU-10

€ 64,90  
sin IVA



**Superventas**

Código 6280420

**D 32 EMU-2 Juego de llaves de vaso 3/4" 14 piezas**



**€ 319,<sup>00</sup>**  
sin IVA

20 3/4

Carraca	Vasos	Accesorios	Código	Nº
U-2 3293 U-2	D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	3287 3290-8-16	6280420	D 32 EMU-2



Código 6181600

**D 21 EMU-10 Juego de llaves de vaso 1" 15 piezas**

Carraca	Vasos	Accesorios	Código	Nº
U-10 K 2193 U-10 K	D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80	2190-8-16 2187 G 2187 K	6181600	D 21 EMU-10

**€ 779,<sup>00</sup>**  
sin IVA

25 1" mm

Código 1523988

**H 42 KEL-88 Juego de llaves allen para tornillos con hexágono interior, extra larga, con cabeza esférica**

**Superventas**



**€ 22,<sup>90</sup>**  
sin IVA

42 KEL 2, 2,5, 3, 4  
5, 6, 8, 10




42 DKEL 2, 2,5, 3, 4  
5, 6, 8, 10

**€ 34,<sup>80</sup>**  
sin IVA

**Un solucióna problemas**

Código 2797186

**H 42 DKEL-88 Juego de destornilladores acodados para tornillos hexagonales, extra larga, con cabeza esférica doble**



Código 1531425

## H 43 TX-88 Juego de destornilladores acodados para tornillos interiores TORX®

43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40



€ 35,<sup>30</sup>  
sin IVA

Código 1482343

## 2150-2160 PH-010 Juego de destornilladores 3C 10 piezas

Para tornillos ranurados y cruciformes PH

⊖ 2150 3 4 5,5 6,5 8  
⊖ 2153 5,5 ⊕ 2160 PH 1 2  
⊕ 2161 PH 1 ⊖ 4615 3,5



€ 41,<sup>70</sup>  
sin IVA

Código 1482327

## 2163 TX-05 Juego de destornilladores 3C 5 piezas

Para tornillos TORX® hembra

⊕ 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30



€ 23,<sup>00</sup>  
sin IVA

Código 1482319

## 2150-2160 PH-06 Juego de destornilladores 3C 6 piezas

Para tornillos ranurados y cruciformes PH

⊖ 2150 4 5,5 6,5 8  
⊕ 2160 PH 1 2



€ 27,<sup>80</sup>  
sin IVA

Código 1482300

## 2150-2160 PZ-06 Juego de destornilladores 3C 6 piezas

Para tornillos ranurados y cruciformes PZ

⊖ 2150 4 5,5 6,5 8  
⊕ 2160 PZ 1 2



€ 27,<sup>80</sup>  
sin IVA

Código 1878743

## SK 2154 PH-06 Juego de destornilladores 3C con caperuza de protección 6 piezas

Para tornillos ranurados y cruciformes PH muy apretados

Con hexágono para mayor apoyo

⊖ 2154SK 4,5 5,5 6,5 8  
⊕ 2160SK PH 1 2



€ 39,<sup>50</sup>  
sin IVA



## PGN FS Destornillador dinamo-métrico Modelo PGN FS 0,05 - 13,5 N·m / Ajuste fijo sin escala externa

6.3 1/4

Nuevo

### Aplicación:

- Apriete de tornillo controlado en el rango de 0,05 a 13,5 N·m
- Para el montaje en serie, con un valor de apriete que se mantiene
- Industria electrónica, mecánica de precisión y producción industrial

### Modelo:

- Atornillador dinamo-métrico que puede ajustarse de forma fija: sin escala**
- Con hendidura hexagonal interior de 1/4" para utilizar puntas de atornillar según DIN 3126 - C 6,3
- Precisión de desencadenamiento: +/- 6% sobre el valor ajustado
- Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
- Enganche esférico de revoluciones de precisión para apretar de forma controlada a la derecha e izquierda
- Su mecanismo de gran precisión se desliza de forma perceptible al llegar al valor ajustado
- Reposición automática a la posición de inicio
- Empuñadura ergonómica y desbloqueo suave para un trabajo sin fatigarse**
- El valor prefijado puede ajustarse tanto en la planta como por usted mismo en su empresa con aparatos de comprobación apropiados
- En el pedido, deberá indicar el valor N·m si se desea obtener el ajuste de fábrica (precios a petición del cliente)**



PGN S

±10%

PGN P

±6%

PGN E


±6%

**Modelo PGNE: De conformidad a la EPA (Electrostatic Protected Area), apto para trabajar con dispositivos electrónicos sensibles a descargas estáticas**

### Suministro:

- Atornillador dinamo-métrico Modelo PGN FS
- Modelos 4.5 y 13.5 con mango corredizo adicional para trabajar con mayor facilidad
- Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789
- Se suministra en resistente caja de cartón

Ø"	Ø	N·m	l (mm)	⚖	Código	Nº	sin IVA
1/4	6,3	0,2-1,5	138	0,198	2927721	PGNS 1.5 FS	36,30
1/4	6,3	0,5-4,5	138	0,198	2927748	PGNS 4.5 FS	36,30
1/4	6,3	0,05-0,25	132	0,210	2927756	PGNP 0.25 FS	59,90
1/4	6,3	0,2-1,5	132	0,210	2927764	PGNP 1.5 FS	59,90
1/4	6,3	0,5-4,5	140	0,230	2927772	PGNP 4.5 FS	59,90
1/4	6,3	2,5-13,5	140	0,230	2927780	PGNP 13.5 FS	59,90
1/4	6,3	0,05-0,25	132	0,210	2927799	PGNE 0.25 FS	69,50
1/4	6,3	0,2-1,5	132	0,210	2927802	PGNE 1.5 FS	69,50
1/4	6,3	0,5-4,5	140	0,230	2927810	PGNE 4.5 FS	70,50
1/4	6,3	2,5-13,5	140	0,230	2927829	PGNE 13.5 FS	70,50



€ 40,<sup>50</sup>  
sin IVA

Nuevo

Código 2827786

### AGSE9 Empuñadura de inserción y extracción SE 9x12

- Para soltar tornillos o tuercas, especialmente en espacios estrechos
- Máx. resistencia permanente del acoplamiento según DIN EN ISO 6789:2003 : 150 N·m

mm	L	h	b	Código	Nº
9 x 12	267	18,5	22	2827786	AGSE9



### SUKSE Cabeza de llave combinada de carraca, conmutable 9x12

- Hendidura rectangular de 9x12 con seguro de pasador
- En combinación con una llave dinamo-métrica 9x12 mm o una empuñadura de inserción y extracción 9x12 mm
- Respetar calibre de puntas

Ø mm	∠°	h	b	Distancia al centro	mm	Código	Nº	sin IVA
10	7	7,7	21,0	40	9 x 12	2827735	SUKSE9 10	43,50
13	7	9,0	25,7	42	9 x 12	2827743	SUKSE9 13	43,50
17	6	10,6	33,6	45	9 x 12	2827751	SUKSE9 17	45,50
19	6	11,7	36,3	52	9 x 12	2827778	SUKSE9 19	45,50

Un soluciona problemas

Nuevo



9x12

Schlüsselname  
R-Serie



## Seguridad certificada

### DMK Llave dinamométrica DREMASTER® K 20-850 N-m

- Función de carraca integrada, con accionamiento de cuadradillo o cuadradillo pasante (a partir de Nº DMK 400)
- Apriete controlado a la derecha y a la izquierda gracias al sencillo intercambio de la cabeza tipo hongo
- Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la norma (+/- 4 %).

12,5 1/2 20 3/4

± 3%



"	N-m	lbf-ft	Escala	L	Código	Nº	sin IVA	
1/2	12,5	20-100	15-75	5 N-m	423,5	2641232	DMK 100	153,00
1/2	12,5	40-200	30-150	10 N-m	514,5	2641240	DMK 200	165,00
1/2	12,5	60-300	45-220	10 N-m	606,5	2641259	DMK 300	194,00
3/4	20,0	80-400	60-300	10 N-m	715,5	2641267	DMK 400	319,00
3/4	20,0	110-550	80-405	10 N-m	953,5	2641275	DMK 550	491,00
3/4	20,0	150-750	110-550	10 N-m	1.228,5	2641283	DMK 750	559,00
3/4	20,0	250-850	185-630	10 N-m	1.375,5	2641291	DMK 850	619,00

### 4549 Llave dinamométrica TORCOFIX K 1-50 N-m / 0,75-37 lbf-ft

- Función de carraca integrada, con accionamiento de cuadradillo
- Apriete a la derecha y a la izquierda gracias al sencillo intercambio del cuadradillo
- Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la norma (+/- 4 %).



± 3%



"	N-m	lbf-ft	Escala micro-métrica	lw	Código	Nº	sin IVA	
1/4	6,3	1-5	0,75-3,7	0,25 N-m	146,0	2201429	4549-00	129,00
1/4	6,3	2-25	1,5-18	1 N-m	206,5	1545132	4549-02	139,00
3/8	10,0	5-50	3,5-37	2,5 N-m	256,5	1545140	4549-05	145,00

Código 1905449

### 8573-10 BCK Llave dinamométrica DREMOMETER 40-200 N-m / 30-150 lbf-ft

- Estructura completamente metálica de aleación de aluminio extremadamente resistente
- Con carraca integrada de cuadradillo de 1/2" para apretar de forma controlada a la derecha



Turismos Robusta

€ 399,00 sin IVA

Tipo	N-m	lbf-ft	Escala	lw	a	b	Código	Nº	
BCK	40-200	30-150	5 N-m / 5 lbf-ft	463	35	20,0	1,400	1905449	8573-10

± 3%



Código 7670180

### 8563-01 DR Llave dinamométrica DREMOMETER 140-760 N-m / 100-560 lbf-ft

- Con cuadradillo sencillo de 3/4" para apretar a la derecha de forma controlada
- Estructura completamente metálica de aleación de aluminio extremadamente resistente
- Con alargadera de aluminio

Ideal para vehículos industriales



Tipo	N-m	lbf-ft	Escala	lw	a	b	Código	Nº	
DR	140-760	100-560	10 N-m / 10 lbf-ft	1297	35	22,5	5,000	7670180	8563-01

± 3%

€ 781,00 sin IVA

Código 1856111

## 8612-300 Aparato de comprobación electrónico

### DREMOTEST E 9-320 N-m / 7-236 lbf-ft

- Para comprobar y ajustar llaves dinamométricas de apriete a la derecha en un rango de 9-320 N-m
- Con cuadradillo hexagonal fijo de ancho de llave 17 mm
- Con adaptador de cuadradillo de 3/8" y 1/2" de ancho de llave 17 mm
- Puesta a 0 automática; Conmutable entre N-m y lbf-ft
- Interfaz de serie RS232

€ 695,<sup>00</sup><sub>sin IVA</sub>

Plug & Work

3/8" 10

1/2" 12,5

± 1%



N-m	lbf-ft	□	Resolución	Adaptador □	⚙️	Códi	Nº
9-320	7-236	17,0	0,1	3/8", 1/2"	3,0	1856111	8612-300

Código 2648644

## TT3KH 350 Llave dinamométrica electrónica TorcoTronic III 70-350 N-m

- Llave dinamométrica electrónica controlada por microprocesador
- Con carraca reversible de 1/2", al intercambiar la carraca existe la posibilidad de trabajar con un asiento rectangular 14x18 mm
- Para el apriete controlado a derechas e izquierdas
- Medición del par de apriete y del ángulo**
- Construcción robusta
- Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo I Clase C

Par y ángulo

€ 929,<sup>00</sup><sub>sin IVA</sub>



12,5 1/2 14x18



± 1%

□	□	□ mm	N-m	lbf-ft	Código	Nº
1/2	12,5	14 x 18	70-350	51,6-258,2	2648644	TT3KH 350



Compacto

Certificado de fábrica

## DVI-20L / DVI-20Z Multiplicador de par DREMOPLUS ALU

- Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado de tornillos y para soltar atornilladuras
- Con engranaje planetario de una etapa
- Carcasa de aluminio de alto rendimiento
- Multiplicación efectiva en la relación de multiplicación 1:4
- Precisión garantizada: tolerancia mejor que +/- 3 %
- Para utilizar con una llave dinamométrica
- Modelo Z: Con brazo de reacción en forma de Z acodado de acero al cromo vanadio
- Modelo L: Con brazo de reacción en forma de L recto, con cuadradillo de reacción regulable, de metal ligero
- Cuadradillo de salida con orificio pasante para colocar el pasador y el anillo de sujeción a los vasos de impacto



25 1"

± 3%

⚙️ máx. N-m-Salida	⚙️ máx. lbf-ft-Salida	Brazo de reacción	⚙️	□ " C	□ " D	C <sub>min</sub>	C <sub>max</sub>	⚙️ máx. N-m-Entrada	⚙️ máx. N-m-Entrada	Código	Nº	sin IVA
2000	1500	recto	1:4	3/4	1	78	106	580	430	2653249	DVI-20L	1.549,00
2000	1500	acodado	1:4	3/4	1	102	150	580	430	2653265	DVI-20Z	1.169,00



## 142 TL Tenaza universal "Pico Loro"

- Apertura con ajuste en 15/17 posiciones mediante un gran pulsador
- Ajuste para manipular con una mano - encaje seguro - sin desajustes accidentales

Ejecución	L"	Código	Nº	sin IVA
17 posiciones	7	2668211	142 7 TL	19,50
15 posiciones	10	6416180	142 10 TL	19,50
17 posiciones	12	1995413	142 12 TL	31,00



## 8316 JC Alicata de corte diagonal de fuerza

- Gran efecto de palanca para un corte más fácil
- Para alambre duro/cuerda de piano

L	Ø	Código	Nº	sin IVA
160	1,6	6744510	8316-160 JC	21,10
180	1,8	1439588	8316-180 JC	20,90
200	2,0	6745080	8316-200 JC	24,50



## 8132 JC Alicata boca semiredonda con corte, dentado, forma recta

L	Código	Nº	sin IVA
160	6719240	8132-160 JC	15,50
200	6719670	8132-200 JC	17,90

Código 6703160

## S 8303 JC Surtido de alicates 3 piezas

- Contenido:
  - 142 10 JC
  - 8250-180 JC
  - 8316-160 JC



€ 61,00  
sin IVA



## 137 Mordaza Grip

mm	"Inch	mm	"Inch	Código	Nº	sin IVA
185	7	25	1	6406620	137 7	14,90
230	10	32	1.1/4	6406700	137 10	17,70
300	12	45	1.3/4	6406890	137 12	34,20



Código 2676079

## 8133-200 JC Alicata de múltiple acción

Sen1: Sujetar, cortar, pelar cables, engastar, aplastar

mm  
200



Superventas



€ 24,50  
sin IVA



## 8250 JC Alicata universal de fuerza

- Gran efecto palanca para un corte más fácil

L	Código	Nº	sin IVA
180	6707070	8250-180 JC	17,90
200	6707310	8250-200 JC	18,80

Elevada capacidad de corte



## 8380 Tenaza de ferrallista

L	Código	Nº	sin IVA
230	6752020	8380-225 TL	11,30
250	6752100	8380-250 TL	12,80
280	6752290	8380-280 TL	14,50

Código 6700490

## S 8008 Juego de alicates de puntas para arandelas 8 piezas

- Contenido:
  - 8000 A 1 - A 2
  - 8000 A 11 - A 21
  - 8000 J 1 - J 2
  - 8000 J 11 - J 21



€ 80,90  
sin IVA

Código 2530279

## 9100 2K 1.1/2 Tenaza tipo

- Forjado en estampa
- Mejorado, dientes templados
- Dentado desplazado en sentido contrario al giro
- Superficie antideslizante, con mangos de 2 componentes con diseño ergonómico

Código	mm	L
1.1/2	60	420

€ 53,50  
sin IVA



**elevada capacidad de carga**  
**Profundidad de fijación máx.**  
**mayor seguridad**



**Contenido**

- 1x 1.04/1A
- 1x 1.04/2A
- 1x 106/A-100-VB
- 1x 106/B-150-VB
- 1x 1.1406200
- 1x 1.2106350KS
- + 1100 L

**€ 479,00**  
sin IVA

Código 2927241

**1100-1.04/12A Juego de extractores interiores y exteriores en la caja L-BOXX® 136**

- Juego de extractores interiores y exteriores universales
- Carga máx. 3 y 5 t
- Para anchura (SW) hasta Ø 200 mm exterior, Ø 70-260 mm interior, y profundidad (ST) hasta 300 mm
- En 3 de 4 husillos se puede cambiar la punta (bola/punta)
- Ganchos de sujeción rápida con perfil en forma de T autoportante para mayor transmisión de fuerza
- 2 prolongaciones de acero 100 y 150 mm con freno del gancho para ajuste rápido de las patas



**Contenido**

- 1x 1.38/2
- 1x 1.40/2
- 1x 1.81/20
- 1x 1.38/CV
- + 1100 L

**€ 415,00**  
sin IVA

Código 2927284

**1100-1.41/2A Juego de extractor de guillotina en la caja L-BOXX® 136**

- Juego de extractor de guillotina
- Para anchura (SW) de Ø 22 a 115 mm y profundidad (ST) hasta 295 mm
- Con adaptadores roscados para rosca interior M8-M18
- Para sacar y extraer piezas situadas muy juntas, como rodamientos de rodillos cónicos, anillos de rodadura interior
- La profundidad se puede ampliar mediante las prolongaciones 1.38/AV-FV de 195 a 295 mm



**Sortimo®**  
 Intelligent Mobility  
**GEDORE MIXX & CLICK**






Universal

## 1.07/AS Conjunto de extractores con 9 ganchos

- ▶ Extractor de 3 patas, con 9 ganchos estrechos en 3 longitudes
- ▶ Perfecto para espacios de difícil acceso

a	b	max. t		 mm	opcional	Código	Nº	sin IVA
130	100 / 200 / 250	2,5	M 14x1,5 x 140	17	—	8117260	1.07/AS	299,00
200	150 / 220 / 300	5,0	G 1/2 x 210	22	1.06/HSP1	1675990	1.07/AS-2	459,00



Código 1748173

## 1.09/1 Extractor TWIST + PULL 3 patas, auto ajustable

- ▶ Los ganchos se abren simplemente girando y abrazan automáticamente la pieza a extraer
- ▶ Los ajustes y reajustes de ganchos desaparecen
- ▶ Punta de husillo fácilmente intercambiable: bola o punta

a <sub>min</sub>	a <sub>max</sub>	b		 mm	max. t	Código	Nº
30	150	130	G 1/2 x 250	22	6,5	1748173	1.09/1




€ 234,00  
sin IVA



Fácil, rápido y seguro

### ▶ Ventaja:

- No hay que ajustar ni reajustar los ganchos
- No necesita mantenimiento gracias a su mecanismo hermético



€ 138,00  
sin IVA

Código 8009450

## 1.26/1 HYD Tronza tuercas hidráulico

- ▶ Para tuercas hasta la clase de resistencia 10

para tuercas	 mm	max. t	Código	Nº
7-22 mm, M4-M14	12	5,0	8009450	1.26/1 HYD


€ 107,00  
sin IVA

Código 8031380

## 1.78/S2 Compresor de muelles

- ▶ Para montar y desmontar de forma segura muelles de presión de un diámetro de 100-180 mm

Campo de tensión	Código	Nº
240	8031380	1.78/S2



Código 2017040

## 2.50 Juego de extractores interiores y exteriores

- ▶ Adecuado para a diversas aplicaciones de extracción interior o exterior
- ▶ Extractores interiores para orificios con Ø 5 - 55 mm. Para uso con martillo deslizando o contra-apoyos
- ▶ Extractores exteriores con diversos aberturas hasta 130 mm
- ▶ Para extraer piezas situadas muy juntas o de paredes muy finas de diámetro exterior de 5 - 115 mm

€ 999,00  
sin IVA



Coches

Camiones

Industria

**€ 107,<sup>00</sup>**  
sin IVA



Código 8085390

**1.74/2 Extractor de rótulas universal**

mm	Altura de tensión	Profundidad	Código	Nº
20	50-80	35	8085390	1.74/2

**€ 149,<sup>00</sup>**  
sin IVA



Código 8025300

**1.61/5 Extractor de cubos de ruedas para coches y camiones**

- Para alojamiento de tornillo de diámetro hasta 250 mm
- Reequipable con husillo hidráulico 1.06/HSP2

No. de ganchos	opcional	Código	Nº
5	G 3/4 x 200	1.06/HSP2	8025300
			1.61/5



Código 8117420

**1.75/1 Garra de filtro de aceite de 3 patas**

- Con cuadradillo de accionamiento interior de 3/8" y adaptador de 1/2" de 17 mm

**€ 22,<sup>90</sup>**  
sin IVA

mm	Código	Nº	sin IVA
60-120	8117420	1.75/1	22,90



**€ 7,<sup>95</sup>**  
sin IVA

Código 6547870

**702 20 M Surtido de galgas de forma abanico**

	Código	Nº
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65	6547870	702.20 M
70 75 80 85 90 95 100/100		



Código 6332830

**38 20 Palanca de neumáticos**

- Macizas, forjadas
- Con superficies protectoras para llantas de aluminio

**€ 20,<sup>30</sup>**  
sin IVA

mm	inch	Código	Nº
500	20	6332830	38 20



**€ 42,<sup>80</sup>**  
sin IVA

Código 6739350


**8276 -250C Tenaza equilibradora**

mm	inch	Código	Nº	sin IVA
250	10	6739350	8276-250 C	42,80



**1.70 Horquilla de separación y de montaje**

- Para aflojar rápidamente cabezas de barras y biel de dirección y otras piezas de la dirección
- También para desmontar amortiguadores, y realizar otros trabajos de separación y desmontaje



A	B	C	Código	Nº	sin IVA
18	340	80	8029210	1.70/1	32,00
23	340	80	8029480	1.70/2	36,50
29	350	90	8029560	1.70/3	37,50

**€ 9,<sup>60</sup>**  
sin IVA



Código 6531440

**643 Cepillo de frenos**

mm	Longitud de cerdas	Código	Nº
225	21	6531440	643



€ 32,<sup>00</sup>  
sin IVA

Código 6722030

### 8134-170 C Alicate de montaje

- Para arandelas de seguridad con forma de herradura en los resortes de retención en motor, engranaje, engancho, etc.
- Especialmente apto para VW, Audi y vehículos americanos

mm	inch	Código	Nº
170	6.3/4	6722030	8134-170 C



€ 33,<sup>00</sup>  
sin IVA

Código 6327400

### 36 2-200 Llave de cinta

- Con cinta textil resistente antideslizante, extra ancha = 25 mm

mm	inch	mm	mm	Código	Nº
200	8	285	25	6327400	36 2-200



### 137 Llave de Agarre

- Para trabajar en espacios reducidos
- Para tornillos desgastados que de otra forma solo se podrían soltar con extrema dificultad
- Un solución a problemas en vehículos y ámbitos industriales
- Especialmente indicado para líneas de frenos, ajuste de barras de pista

**extra seguridad**

mm	AF	mm	Código	Nº	sin IVA
10		190	2325314	137 7-10	33,80
11	7/16	190	2325322	137 7-11	33,80
13		195	2325349	137 7-13	35,10
14		198	2325357	137 7-14	35,10
15	19/32	198	2325365	137 7-15	35,10
19	3/4	255	2325411	137 10-19	42,40



1/2"

± 3%

€ 119,<sup>00</sup>  
sin IVA

Código 2896591

### 3550-UK 2014 Dinamométrica TORCOFLEX UK 40-200 N-m

- Dinamométrica con carraca integrada con palanca de cambio de dirección para el apriete controlado en el rango más habitual de 40 a 200 N-m

inch	N-m	lbf-ft	mm	mm	mm	Código	Nº
1/2	40-200	30-150	485	10 N-m	1,2	2896591	3550-UK 2014



€ 43,<sup>90</sup>  
sin IVA

Código 2790831

### K 19 LS-004 Juego de vasos de impacto 1/2" 4 piezas

- 4 vasos de impacto con casquillo de protección, hexagonales, forma larga
- Más fino para proteger las llantas de aluminio

Vasos	mm	Código	Nº
K 19 LS 17 19 21 22	0,980	2790831	K 19 LS-004

€ 25,<sup>70</sup>  
sin IVA



Código 6399900

### 132 Tenaza para abrazaderas de tubo flexible

- Para abrazaderas de tubo con autosujeción

mm	inch	Código	Nº
220	8.3/4	6399900	132



€ 82,<sup>40</sup>  
sin IVA

Código 6391090

### 121 Ventosas con 2 cabezas

- Resistencia de carga de 60 kg

l-mm	Ø	Código	Nº
325	120	6391090	121



### 224 Cortatubos de chicharra niro para tubos de acero inoxidable

- Espacio requerido reducido
- Avance automático de la cuchilla en cada giro

Ø mm	Espesor de pared	l-mm	Código	Nº	sin IVA
16-35	1,0-3,0	260	1600877	224011	384,60
25-66	1,0-3,0	360	1600885	224021	491,00



€ 39,<sup>50</sup>  
sin IVA

Código 1568418

### 225011 Cortatubos niro para tubos de acero inoxidable

- Con cuchillo desplegable y cuchilla de recambio en el mango

Ø mm	Espesor de pared	l-mm	Código	Nº
6-35	0,7-3,0	185	1568418	225011



€ 59,<sup>90</sup>  
sin IVA

Código 6460080

### 269 K Porta limas para carroceros

Dientes "	Código	Nº
9	6460080	269 K

€ 27,<sup>80</sup>  
sin IVA

Código 1442007

### 241500 Tenaza curvatubos

- Medidas de 4,75 - 10 mm Ø hasta 90°
- Con 2 segmentos cambiables 3/16" - 1/4" Ø (4,75 - 6 mm Ø) y 8 - 10 mm Ø
- Para tubos de cobre EN 1057 y tubos de metales no férricos así como tubos de acero de precisión con paredes delgadas y tuberías de frenos

Ø mm	Ø inch	l-mm	Código	Nº
4,75-10,0	3/16-3/8	260	1442007	241500

Código 4505530

### 234001 Abocinador doble

- Para reborear con precisión tuberías de frenos, hidráulicos con espesor de pared de 0,7 a 1,0 mm según DIN 74234
- Juego completo para tubos métricos y pulgadas

- para tubos métricos
- 1 Cuerpo base Nº 234000
  - 1 Mordaza métrica Nº 234101
  - 6 Piezas de presión 4,75-10 mm Nº 234204-234210
  - 2 Piezas de ajuste y presión Nº 234790 + 234801
  - 1 Mini-Cortatubo 4-16 mm Nº 231000
  - 1 Escariador 4-32 mm Nº 232001
  - 1 Caja de metal Nº 234901

€ 277,<sup>00</sup>  
sin IVA





€ 21,<sup>90</sup>  
sin IVA

Código 1879375

### 407 Sierra de arco

- ▶ Sierra de arco extremadamente ligera de aluminio de fundición
- ▶ Fijación de la hoja de sierra girando el elemento de fijación azul en el mango
- ▶ Garra de sujeción ajustable a 40°



€ 53,<sup>50</sup>  
sin IVA

Código 1823698

### 905 Camilla para taller


- ▶ Resistente a aceites, grasas y líquidos de frenos
- ▶ Capacidad: 130 kg

L	B	H	🚚	Código	Nº
1030	480	115	5,0	1823698	905

Código 6555030

### 710 Calibre

- ▶ Según DIN 862 forma A 2
- ▶ Graduación 1/20 mm y 1/128"



← mm →	mm	"Inch	Código	Nº
213	140	5.1/2	6555030	710

€ 53,<sup>50</sup>  
sin IVA

Código 1942956

### 907 Protector de aleta

- ▶ Protector para evitar arañazos, abolladuras accidentales y suciedad
- ▶ Se adhiere magnéticamente sin deteriorar la pintura, incluso en chapa de acero galvanizada

L	B	Código	Nº
1100	650	1942956	907

€ 40,<sup>50</sup>  
sin IVA



€ 21,<sup>30</sup>  
sin IVA

Código 2659344

### 8551 S-006 Surtido de extractores de tornillos rotos 6 piezas

- ▶ Para extraer tornillos rotos, espárragos y extremos de tubo

Contenido	📏	Código	Nº
8551 S 1 2 3 4 5 6	M3-M24	2659344	8551 S-006



## 5en1: Sujetar, cortar, pelar cables, para engastar, VDE

Nuevo

Código 2910845

### VDE 8131 AB Alicate de múltiple acción VDE con aislamiento de cubierta, forma acodada

Especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los electricistas. En acabado VDE con las siguientes funciones:

- Corta cables: permite cortar fácilmente cables hasta 5x2,5 mm<sup>2</sup> o 12 mm
- Pela cables: posibilidad de pelado de cables entre 1,5mm<sup>2</sup> y 2,5 mm<sup>2</sup>
- Crimpado: prensado de punteras de cierre
- Puntas de sujeción dentadas: para una especial sujeción de cables y alambres mientras se trabaja con ellos durante la instalación
- Punta angulada; procura un trabajo suave para las muñecas y permite mantener la vista sobre la pieza en la que se trabaja
- Ahorra espacio en el bolsillo, ya que solo se necesita una herramienta




€ 27,<sup>80</sup>  
sin IVA

1000 V



## SLIM DRIVE

- Acceso sencillo a los tornillos más profundos
- Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
- Acceso sencillo a los tornillos más profundos
- Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
- Empuñadura de 3 componentes Power-Grip<sup>3</sup> con orificio para colgar
- Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
- Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
- Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
- Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado



Código 2928736

### VDE 2162-2172 PH-02

#### Juego de destornilladores VDE SLIM DRIVE 2 piezas

- Para tornillos ranurados y cruciformes PH
- Acceso sencillo a los tornillos más profundos

€ 15,<sup>50</sup>  
sin IVA



1000 V

Contenido  
VDE 2172 3,5  
VDE 2162 PH 2


Código 2928728

### VDE 2162-2172 PZ-06 Juego de destornilladores VDE SLIM DRIVE 6 piezas

- Para tornillos ranurados y cruciformes PZ
- Acceso sencillo a los tornillos más profundos

€ 41,<sup>70</sup>  
sin IVA

1000 V



Contenido  
VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5  
VDE 2162 PZ 1 2




Código 2928701

### VDE 2162-2172 PM-06 Juego de destornilladores VDE SLIM DRIVE 6 piezas

- Para tornillos ranurados, cruciformes PH y tornillos Plus-Minus
- Acceso sencillo a los tornillos más profundos

€ 42,<sup>80</sup>  
sin IVA



1000 V

Contenido  
VDE 2172 3,5 4 5,5  
VDE 2162 PH 1 2  
VDE 2164 SL/PH 2

Código 1616048

**VDE 2170-2160 PH-077**

**Juego de destornilladores VDE**

7 piezas

Contenido:

⊖ VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5

⊕ VDE 2160 PH 0 1 2

€ 34,<sup>90</sup>  
sin IVA



⊕ ⊖ GS ⚡ 1000 V

Código 2824434

**V 2160 MS PH 2**

**Destornillador MaVo para tornillos cruciformes PH**

- ▶ Detector de voltaje sin contacto y comprobador de campo magnético
- ▶ Apto hasta 1000 V



⊕ ⊖ ⚡ 1000 V

Superventas

€ 23,<sup>00</sup>  
sin IVA



Código 1552112

**VDE 8132-160 H Alicate boca**

**semiredonda VDE**

con aislamiento de cubierta, forma recta

- ▶ Mandíbulas semirredondas, superficies de sujeción rectas

€ 16,<sup>00</sup>  
sin IVA



⊕ ⊖ GS ⚡ 1000 V

Código 1552163

**VDE 8314-160 H Alicate de corte diagonal VDE**

con aislamiento de cubierta

- ▶ Para alambre semiduro 1,6 mm



⊕ ⊖ GS ⚡ 1000 V

€ 18,<sup>20</sup>  
sin IVA

Código 1550950

**VDE 8250-180 H Alicate universal de fuerza VDE**

con aislamiento de cubierta

- ▶ Para el uso continuo más duro
- ▶ Gran efecto palanca para un corte más fácil
- ▶ Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano

€ 20,<sup>30</sup>  
sin IVA



⊕ ⊖ GS ⚡ 1000 V

Código 1552082

**VDE 8099-160 H Alicate pelacables VDE STRIP-FIX**

con aislamiento de cubierta

- ▶ Ajuste automático, para cables de 0,5 - 5,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Mandíbulas de corte en forma de V para el aislamiento de conductores de uno y varios alambres con aislamiento de plástico



⊕ ⊖ GS ⚡ 1000 V

€ 39,<sup>50</sup>  
sin IVA

Código 2878356

**8092-160 TL Tijera de cable**

- ▶ Capacidad de corte máx. Ø 10 mm/50 mm<sup>2</sup>
- ▶ Para cortar cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta Ø 10 mm



**€ 19,<sup>80</sup>**  
sin IVA


Código 1830805

**8146 Alicates pelacables autoajustable**

- ▶ Herramienta de corte y pelacables con ajuste automático (Nº 8146) para instalaciones modernas y conductores de equipamientos (el 90 % de todos los conductores puede pelarse sin ajustar la herramienta)
- ▶ La introducción de los módulos de inserción fáciles de intercambiar permite un pelado de cables preciso de una cantidad de aislamientos desde PVC hasta PTFE con solo una herramienta
- ▶ Cuchilla plana incluida en el volumen de suministro



**€ 69,<sup>90</sup>**  
sin IVA



**Mordaza de entallaje 8155 - 8156 - 8157**

- ▶ Manejo sencillo
- ▶ Dispositivo de bloqueo desbloqueable
- ▶ Empuñadura ergonómica
- ▶ De acero especial GEDORE, pavonado

Código 2836823

**8155 Mordaza de entallaje para conectores aislados**

- ▶ Para empalmes rojos, azules o amarillos, como por ejemplo, conectores eléctricos, de clavija, planos, terminales enchufables hembra, conectores redondos, encintados y conectores paralelos



**€ 65,<sup>90</sup>**  
sin IVA

Código 2836831

**8156 Mordaza de entallaje para contactos no aislados**

- ▶ Para contactos sin aislamiento con manguito de entallaje abierto, como conectores planos F 2,8; F4,8; F6,3 y F 9,5



**€ 72,<sup>90</sup>**  
sin IVA

Código 2836858

**8157 Mordaza de entallaje para terminales de cables**

- ▶ Para contactos sin aislamiento con manguito de entallaje cerrado (presión en forma de W) hasta 16 mm<sup>2</sup> / AWG 6 y terminal de tubos hasta 10 mm<sup>2</sup> / AWG 6



**€ 69,<sup>90</sup>**  
sin IVA



€ 11,<sup>70</sup>  
sin IVA

Código 2661497

1000 V

### VDE 4522 K Cuchillo pelacables VDE

		Código	Nº
50	200	2661497	VDE 4522 K

Código 6602560

### VDE 1001 Juego de herramientas VDE 14 piezas

VDE 19 10 12 13 14 17 19 22 24  
VDE 1993 U  
VDE 1990-5 -10  
VDE 1989 T  
VDE 2170 5,5  
42 2,5

12,5 1/2"



€ 363,<sup>20</sup>  
sin IVA

12,5 1/2"



€ 86,<sup>90</sup>  
sin IVA

Código 2309033

### 1500 CT1-VDE 142

### Surtido de alicates aislados VDE en módulo CT 1/3

142 10 C  
VDE 8250-180 H  
VDE 8132-160 H  
VDE 8314-160 H

Código 2925052

### V 4616 Comprobador de tensión 1000 V bipolar con diodo de indicación

- 6 - 1000 V AC/DC
- Indicación de la tensión posible sin batería
- Indicador de polaridad en caso de corriente continua
- Aviso óptico ante tensiones que pueden provocar peligro de muerte a partir de 35 V
- Control de continuidad acústica y óptica 0 - 500 kΩ
- Búsqueda de la fase > 100 V AC
- Campo giratorio
- FI test (30 mA)
- Uso con una sola mano para enchufe de tierra y CEE
- Adaptador de 4 mm para punta de medición atornillable
- Protección de punta de medición imperdible
- Tipo de protección IP65, protegido contra el polvo y las salpicaduras
- Lámpara de LED (blanca) integrado
- 2x baterías tipo AAA Micro
- Función ON/OFF
- CAT IV 1000 V
- Comprobado y homologado TÜV/GS, I EC/EN 61243-3:2011-02 (DIN VDE 0682 parte 401)

€ 69,<sup>90</sup>  
sin IVA



€ 44,<sup>90</sup>  
sin IVA

Código 2309173

### 1500 CT1-VDE 2170 PZ Surtido de destornilladores aislados VDE en módulo CT 1/3

VDE 2170 4 5,5 6,5 8  
VDE 2160 PZ 1 2

## Seguridad



### 600 H Martillo de montador ROTBAND-PLUS

- ✔ Cabeza forjada DIN 1041 de acero especial
- ✔ Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble
- ✔ Con vaina de protección de acero templado extra larga y placa de fijación
- ✔ Sujeción de mango patentada, alta seguridad, larga vida útil

g	l mm	Código	Nº	sin IVA
100	260	8582850	600 H-100	11,70
200	280	8582930	600 H-200	12,80
300	300	8583070	600 H-300	12,80
400	310	8583150	600 H-400	13,80
500	320	8583230	600 H-500	14,90
600	330	8583310	600 H-600	18,10
800	350	8583580	600 H-800	19,90
1000	360	8583660	600 H-1000	23,50



€ 15,90  
sin IVA

Código 8753680

### 113 Juego de botadores cónicos 6 piezas

99 10-1 2 3  
99 12-4 5  
100-10

€ 23,50  
sin IVA



Código 8757670

### 116 A Juego de botadores cilíndricos 6 piezas

119-3 -4 -5 -6 -7 -8



Código 8866290

### 119 L Juego de botadores largos 6 piezas

119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10



€ 25,60  
sin IVA

Código 1525476

### S 141-3 Juego de barras 3 piezas

141-300 390 600

€ 39,10  
sin IVA



Código 2788799

## 8320 JC Cortacables

- Vida útil extremadamente larga en comparación con cortacables tradicionales
- Cables de acero hasta 1800 N/mm<sup>2</sup> con un diámetro máximo de 6 mm (por ejemplo cables de acero inoxidable, cables con alma de acero y alma de material textil, cables Bowden, obenques)
- Alambre hasta 750 N/mm<sup>2</sup> con un diámetro máximo de 4 mm (por ejemplo clavos, tornillos, bulones, soportes de techo)
- Cables de aluminio y cobre de uno o varios hilos con un diámetro máximo de 6 mm
- Dos perfiles extruidos integrados para camisas de cierre para cables Bowden y camisas de cierre para cables de acero
- Articulación reajutable para un guiado preciso de las placas de corte
- Cierre de seguridad contra apertura involuntaria
- **Placas de corte fáciles de cambiar**

€ 66,<sup>90</sup>  
sin IVA

**corte exacto**



↳ mm ↳  
200

Fig. similar



### Cortapernos

- Corte por entalladura, los filos presionan el material formando una muesca. El material se compacta y se separa.
- El cable de acero se comprime perdiendo así su sección redonda en la zona de corte. El resultado es un cable de acero destrenzado.



### Cortacables GEDORE

- Corte por troquelación, las placas de corte colisionan entre sí y cortan el material.
- El cable de acero recibe un corte limpio y mantiene su sección redonda. El cable no se destrenza.

Código 2666324

## 8340 Z-200 JL Cortapernos

- Compacto y potente cortante con una particularmente efectiva mejora de corte
- Una óptima palanca disminuye el esfuerzo a realizar
- Perno de rodamiento de empuje resistente al desgaste mediante la reducción del rozamiento de deslizamiento al realizar el corte
- Fresado en ambos lados con punta adicional, cerca de la articulación, aseguran unas óptimas condiciones de palanca para los cables de diámetro ancho
- La punta adicional sirve de cortador previo para pernos grandes produciendo una incisión muy profunda
- En un segundo paso la hoja de corte frontal principal separa el perno por completo
- Filos de precisión para cortar cable blando hasta 6,0 mm diam., cable duro hasta 5.5 mm diam. y cuerda de piano hasta 3,8 mm diam.

**extra fuerte**

€ 28,<sup>80</sup>  
sin IVA



↳ mm ↳  
200



### 8178 Cortapernos

- Ejecución según DIN ISO 5743
- Ajuste de doble tornillo
- Cabeza de corte recambiable
- Máxima capacidad de corte con material redondo 48 HRC

max. ● mm	↳ mm ↳	↳ inch ↳	Código	Nº	sin IVA
5	460	18	2675137	8178 460	51,50
7	620	24	2675145	8178 620	64,90
8	780	30	2675153	8178 780	99,90
9	900	36	2675161	8178 900	129,00



**€ 73,80**  
sin IVA



3000	70	900	4,2

Código 1707663  
**OX 635 H-3009 Martillo para partir leña PROFI BIX OX®**

- Sistema patentado de seguridad ROTBAND-PLUS para una seguridad máxima en el trabajo
- Cabeza forjada del martillo con saliente reversible y gran superficie de golpeo (p. ej., para hincar cuñas) y protección de las aristas
- Mango de alta calidad (forma de pomo) de madera de nogal



**€ 29,50**  
sin IVA



Código 2598558  
**OX 41-1000 Cuña de aluminio**

- Cuña de separación forjada, hecha de aluminio de alta calidad
- La cuña está girada 30° para un separado más efectivo
- La forma ovalada permite un uso óptimo y una mayor superficie de impacto
- Los impactos y los daños en la cara de golpeo se minimizan
- Ranuras en ángulo en la parte frontal, además de dientes de sierra en la trasera junto con ganchos de puas en ambos lados evitan resbalones así como la recuperación elástica, incluso en madera congelada.
- Las guías paralelas permiten una introducción recta
- Extremadamente robusta
- Solo para separar, no apta para la tala

Elevación	L mm	B mm	
60	225	65	1000



**€ 34,20**  
sin IVA



Código 1591738  
**OX 244 E-1251 Hacha SPALT-FIX®**

- Óptimos resultados, menos fuerza requerida gracias al filo en forma de cuña
- Larga vida, peso ligero
- Con mango de alta calidad. Final del mango redondeado para mayor confort

1250	100	500	1,650



**€ 25,70**  
sin IVA



Código 1592408  
**OX 173 E-0500 Zapa**

- Para mover y recoger pequeños troncos y maderos
- Para un trabajo ergonómico, evita que la espalda sufra
- Con mango de alta calidad

380	500	0,775

Precios unitarios sin IVA por unid./juego. Entrega sin decoración. Todas las características descritas sujetas a variaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta en precios y descripciones. Por favor, pregunte a su distribuidor local. Válido desde 01/04/2015 hasta 31/03/2016

**GEDORE IBÉRICA S.L.**  
Arangutxi 12  
Polígono Industrial de Júndiz  
01015 Vitoria Alava  
SPAIN

Tel. +34-902-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99

gedore@gedore.es  
www.gedore.es

**www.gedore-magic.com**

**Su distribuidor (regional)**